


Sommaire

Dossier d'Odonto-Stomatologie Homéopathique.

**Affections des dents.
Par le Dr Constantine Hering.**



Parmi ces divers symptômes, nous trouvons pour :

A Douleurs dans les gencives, *mercurius, pulsatilla, staphysagria, hepar, arsenicum, carbo vegetabilis, hyoscyamus, calcarea carbonica.*

B Douleurs qui s'étendent jusqu'à la tête, *mercurius, staphysagria, nux vomica, chamomilla, sulphur, arsenicum, antimonium crudum, rhus, hyoscyamus.*

C Aggravation à l'air frais, *belladonna, mercurius, staphysagria, sulphur, hyoscyamus.*

D Aggravation vers le matin, *ignatia, mercurius, pulsatilla, phosphoric. acid., staphysagria, bryonia, nux vomica, china, sulphur, arsenicum, hyoscyamus.*

E Congestion de sang à la tête, *aconitum, pulsatilla, china, hyoscyamus, calcarea.*

Tous les remèdes qui ne viennent qu'une fois, ou qui se répètent deux fois, seront effacés ; l'on aura ensuite *pulsatilla, staphysagria, sulphur, arsenicum*, qui reviennent trois fois ; puis *mercurius* quatre fois, et enfin *hyoscyamus* cinq fois.

C'est donc entre les derniers remèdes *mercurius* et *hyoscyamus* qu'il faut se décider, ce qu'on fera après avoir examiné les symptômes propres à chacun d'eux, et l'on se déterminera en faveur de celui qui répond le mieux au mal.

Remèdes dont l'action se porte le plus :

Sur les dents de devant ou incisives. — *Belladonna, causticum, carbo vegetabilis, chamomilla, china, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid., rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

Sur les dents de Field ou canines. — *Aconitum, calcarea, hyoscyamus, rhus, staphysagria.*

Sur les grosses dents ou molaires. — *Arnica, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, causticum, chamomilla, china, hyoscyamus, ignatia, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid., pulsatilla, rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

Sur les dents supérieures. — *Belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, china, natrum muriaticum, phosphorus.*

Sur les dents inférieures. — *Arnica, belladonna, bryonia, carbo vegetabilis, causticum, chamomilla, china, hyoscyamus, ignatia, mercurius, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, silicea, staphysagria.*

Sur un côté. — *Aconitum, belladonna, chamomilla, mercurius, nux vomica, pulsatilla.*

Sur le côté gauche. — *Aconitum, apium virus, arnica, carbo vegetabilis, causticum, chamomilla, china, hyoscyamus, mercurius, nux moschata, phosphorus, rhus, silicea, sulphur.*

Sur le côté droit. — *Belladonna, bryonia, calcarea, coffea, lachesis, natrum muriaticum, nux vomica, phosphoric. acid., staphysagria.*

Sur toute la rangée des dents. — Chamomilla, mercurius rhus, staphysagria.

Sur les dents creuses. — *Antimonium crudum, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, causticum, chamomilla, china, coffea, hepar, hyoscyamus, lachesis, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid., pulsatilla, rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

Sur les gencives. — *Antimonium crudum, arnica, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, chamomilla, china, hepar, hyoscyamus, lachesis, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid., pulsatilla, rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

— **supérieures.** — Belladonna, *calcarea, natrum muriaticum.*

- **inférieures.** — Causticum, phosphorus, *staphysagria, sulphur.*

- **à l'intérieur des gencives.** — Arnica, natrum muriaticum, phosphoric. acid., pulsatilla, rhus, *staphysagria.*
- **engorgées.** — Aconitum, belladonna, calcarea, carbo t vegetabilis, causticum, chamomilla, china, hepar, lachesis, nux vomica, natrum muriaticum, phosphorus, pulsatilla, rhus, sulphur.
- **douloureuses.** — Apium virus, arsenicum, calcarea, carbo vegetabilis, chamomilla, hepar, hyoscyamus, lachesis, mercurius, pulsatilla, silicea, staphysagria, sulphur.
- **saignantes.** — Belladonna, calcarea, carbo vegetabilis, causticum, lachesis, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, staphysagria, sulphur.
- **ulcérées.** — Belladonna, calcarea, carbo vegetabilis, causticum, hepar, lachesis, mercurius, natrum muriaticum, nux vomica, phosphoras, staphysagria, silicea.

Action pressive. — Aconitum, *arnica, bryonia, carbo vegetabilis, causticum, china, hyoscyamus, ignatia, natrum muriaticum, nux moschata, flux vomica, phosphorus, rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

- **en dedans.** — Rhus, staphysagria.
- **en dehors.** — Phosphorus.

— **séparément.** — Phosphoric. acid.

— **comme par l'effet d'une congestion sanguine, et comme si les dents étaient trop serrées entre elles.** - Aconitum, arnica, belladonna, chamomilla, china, calcarea, *coffea*, hepar, hyoscyamus, *nux vomica*, *pulsatilla*.

Comme si elles étaient poussées en dehors ou arrachées. — Arnica, causticum, nux moschata, nux vomica, phosphoric. acid., rhus.

— **comme trop longues.** — Arnica, arsenicum, belladonna, *bryonia*, calcarea, carbo vegetabilis, *causticum*, chamomilla, hyoscyamus, lachesis, natrum muriaticum, nux vomica, rhus, silicea, *sulphur*.

-- **vacillantes on branlantes.** — Arnica, arsenicum, bryonia, carbo vegetabilis, causticum, chamomilla, china, hepar, *hyoscyamus*, ignatia, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.

— **comme trop branlantes.** — Arsenicum, bryonia, *hyoscyamus*, mercurius, rhus.

— **émoussées.** — Aconitum, china, dulcamara, ignatia, lachesis, natrum muriaticum, mercurius, *nux moschata*, phosphorus, phosphoric. acid., *pulsatilla*, silicea, staphysagria, sulphur.

— **ulcérées, meurtries.** — Arnica, arsenicum, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, causticum, *ignatia*, natrum muriaticum, nux vomica, phosphorus, *pulsatilla*, rhus.

— **brûlantes.** — Chamomilla, mercurius, natrum muriaticum, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, silicea, sulphur.

— **rongeantes, grattantes.** — Chamomilla, nux vomica, rhus, staphysagria.

— **fouillantes.** — Antimonium crudum, bryonia, calcarea, china, ignatia.

- **perforantes.** — Belladonna, calcarea, lachesis, mercurius, natrum muriaticum, phosphorus, phosphoric. acid., *nux vomica*, silicea, *sulphur*.

— **saccadées, pinçantes.** — Apium virus, antimonium crudum, arsenicum, bryonia, belladonna, calcarea, causticum, cepa, chamomilla, coffea, hepar, hyoscyamus, lachesis, *mercurius*, *nux vomica*, *pulsatilla*, *rhus*, *sulphur*.

— **déchirantes, tiraillantes.** — Antimonium crudum, belladonna, bryonia, carbo vegetabilis, calcarea, cepa, chamomilla, china, glonoine, hyoscyamus, lachesis, mercurius, *nux vomica*, phosphoric. acid., *rhus*, staphysagria.

— **tranchantes, perçantes.** — Aconitum, antimonium crudum, belladonna, *bryonia*, calcarea, causticum, *chamomilla*, *china*, lachesis, *mercurius*, *nux moschata*, *nux vomica*, phosphorus, phosphoric. acid., *pulsatilla*, *rhus*, silicea, staphysagria.

— **battantes, pulsatives.** — *Aconitum*, arnica, arsenicum, *belladonna*, calcarea, chamomilla, china, coffea, glonoine, *hyoscyamus*, lachesis, mercurius, natrum muriaticum, phosphorus, *pulsatilla*, *rhus*, *staphysagria*, sulphur.

Action intermittente. — Belladonna, bryonia, chamomilla, coffea, calcarea, mercurius, *nux vomica*, *pulsatilla*, *rhus*, silicea, staphysagria, sulphur.

— **constante le jour et la nuit.** — Belladonna, calcarea, causticum, natrum muriaticum, silicea, sulphur.

— **pendant le jour seulement, améliorée la nuit.** — Mercurius.

— **nulle la nuit.** Calcarea, belladonna, mercurius, *nux vomica*.

— **aggravée au lit.** — Antimonium crudum, mercurius.

— **pire la nuit.** — Aconitum, antimonium crudum, arsenicum, *belladonna*, *bryonia*, *carbo vegetabilis*, *chamomilla*, *china*, coffea, hepar, hyoscyamus, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid. *pulsatilla*, *rhus*, silicea, *staphysagria*, *sulphur*.

— **À la nuit seulement, et non durant le jour.**— Phosphorus.

— **le plus souvent avant minuit.** — Bryonia, chamomilla, china, natrum muriaticum, rhus, sulphur.

— **après minuit.** —Arsenicum, belladonna, bryonia, carbo vegetabilis, chamomilla, china, mercurius, natrum muriaticum. *pulsatilla*, phosphoric. acid., rhus, *staphysagria*, sulphur.

— **en s'éveillant.** — Belladonna, carbo vegetabilis, lachesis, nux vomica (voyez Sommeil).

— **le matin.** Arsenicum, belladonna, bryonia, causticum, carbo vegetabilis, china, *hyoscyamus*, ignatia, natrum muriaticum, *nux vomica*, phosphorus, phosphoricum acidum, *pulsatilla*, *rhus*, *staphysagria*, sulphur.

— **à midi.** — Cocculus, rhus.

— **après midi.** — Calcarea, causticum, mercurius, *nux vomica*, phosphorus, *pulsatilla*, sulphur.

— **vers le soir.** — *Pulsatilla*.

— **à la nuit.** — Antimonium acidum, *belladonna*, bryonia, calcarea, causticum, hepar, *hyoscyamus*, ignatia, *mercurius*, nux moschata, nux vomica, *phosphorus*, *pulsatilla*, *rhus*, *staphysagria*, *sulphur*.

Tous les deux jours. -- China, natrum muriaticum.

Tous les sept jours. — Arsenicum, phosphorus, sulphur.

Au printemps. Aconitum, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, dulcamara, lachesis, natrum muriaticum, nux vomica, *pulsatilla*, rhus, silicea, sulphur.

En été. — Antimonium crudum, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, chamomilla, lachesis, natrum muriaticum, nux vomica, *pulsatilla*.

En automne. — Bryonia, china, mercurius, nux vomica, nux moschata, rhus.

En hiver. — Aconitum, arsenicum, belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, causticum, chamomilla, dulcamara, hepar, hyoscyamus, ignatia, mercurius, nux moschata, *nux vomica*, phosphorus, phosphoric. acid., *pulsatilla*, *rhus*, silicea, sulphur.

Causées par l'air humide de la nuit. — Nux moschata.

— **l'air humide.** — Mercurius.

— **le froid, le temps humide.** — Nux moschata, cepa, rhus.

— **le vent.** — Aconitum, *pulsatilla*, rhus, silicea.

— **l'humidité.** — Belladonna, calcarea, china, sulphur.

En prenant froid. — Aconitum, *belladonna*, *bryonia*, calcarea, causticum, chamomilla, china, coffea, *dulcamara*, ignatia, *hyoscyamus*, mercurius, *nux vomica*, *nux moschata*, phosphorus, *pulsatilla*, *rhus*, staphysagria, sulphur.

En prenant froid dans un état de surexcitation. Glonoine, rhus.

— **après s'être mouillé.** — Belladonna, calcarea, causticum, hepar, lachesis, nux moschata, phosphorus, *pulsatilla*, rhus, sulphur.

Après une transpiration supprimée. — Chamomilla, rhus.

Aggravation par l'air froid. — Belladonna, calcarea, hyoscyamus, mercurius, nux moschata, nux vomica, silicea, staphysagria, sulphur.

— **dans la bouche.** — Aconitum, *belladonna*, bryonia, calcarea, causticum, hyoscyamus, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, *pulsatilla*, silicea, staphysagria, sulphur.

En ouvrant la bouche. — *Bryonia, chamomilla, causticum, hepar, nux vomica, phosphorus, pulsatilla.*

En prenant haleine. — *Pulsatilla.*

En aspirant l'air.— *Antimonium crudum, belladonna, bryonia, calcarea, causticum, hepar, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, phosphorus, silicea, staphysagria, sulphur.*

En se lavant au froid. — *Antimonium crudum, bryonia, calcarea, chamomilla, mercurius, nux moschata, nux vomica, pulsatilla, rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

En mangeant des choses froides.— *Bryonia, calcarea, chamomilla, nux vomica, pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.*

En buvant froid. — *Bryonia, calcarea, chamomilla, causticum, hepar, lachesis, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, nux vomica, pulsatilla, silicea, staphysagria, sulphur.*

En se lavant la bouche à l'eau chaude. — *Sulphur.*

Par le froid en général. — *Arsenicum, antimonium crudum, calcarea, carbo vegetabilis, mercurius, natrum muriaticum, nux moschata, nux vomica, pulsatilla, phosphoric. acid., rhus, silicea, staphysagria, sulphur.*

En plein air. — *Belladonna, calcarea, causticum, chamomilla, china, hyoscyamus, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.*

— **sans changer de place.** — *Belladonna, bryonia, chamomilla, hyoscyamus, mercurius, nux vomica, phosphoric. acid., staphysagria, sulphur,*

— **en marchant.** — *Nux vomica, phosphorus, staphysagria.*

Dans une chambre. — *Apium virus, antimonium crudum, chamomilla, hepar, nux vomica, pulsatilla, sulphur.*

— **après en être sorti pour le grand air.** — *phosphorus.*

Dans une chambre chaude. — *Cep, chamomilla, hepar, nux vomica, pulsatilla, phosphoric. acid., bryonia.*

Par la chaleur du poêle, — *Arsenicum, pulsatilla.*

Chaleur extérieure. — Bryonia, chamomilla, hepar, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid., pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.

Quelque chose de chaud. — Bryonia, *calcareea*, carbo vegetabilis, chamomilla, coffea, lachesis, mercurius, natrum muriaticum, nux vomica, phosphoric. acid., *pulsatilla*, silicea, sulphur.

En mangeant des choses chaudes. -- Bryonia, calcarea, chamomilla, nux vomica, phosphorus. pulsatilla, silicea.

Quelque chose d'ardent. — Belladonna, *calcareea*, phosphoric. acid.

En buvant des choses chaudes. — *Bryonia*, chamomilla, lachesis, mercurius, nux moschata, nux vomica, pulsatilla, rhus, silicea.

Au lit chaud. — Belladonna, bryonia, chamomilla, mercurius, nux vomica, phosphorus, phosphoric. acid, *pulsatilla*, rhus.

En se mettant chaud au lit. — *chamomilla*, mercurius, phosphorus, phosphoric. acid., pulsatilla.

En buvant. — Chamomilla, calcarea, causticum, lachesis, mercurius, pulsatilla, rhus, silicea.

— **froid ou chaud.** — Lachesis.

— **de l'eau.** — Bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, chamomilla, mercurius, nux vomica, pulsatilla, silicea, staphysagria, sulphur.

— **du vin.** — Aconitum, ignatia (nux vomica, après le vin).

— **de la bière.** — Nux vomica, Rhus.

— **du café.** — Belladonna, carbo vegetabilis, chamomilla, cocculus, ignatia, mercurius, nux vomica, pulsatilla, rhus.

—**du thé.** — China, coffea, ignatia, lachesis.

En fumant du tabac. — Bryonia, chamomilla, china. *ignatia*, mercurius, nux vomica.

En usant des choses salées. — Carbo vegetabilis.

En mangeant. — *Antimonium crudum*, *arnica*, *belladonna*, *bryonia*, *calcareea*, *carbo vegetabilis*, *causticum*, *chamomilla*, *cocculus*, *hepar*, *hyoscyamus*, *lachesis*, *mercurius*, *nux moschata*, *nux vomica*, *phosphorus*, *phosphoric. acid.*, *pulsatilla*, *rhus*, *silicea*, *staphysagria*, *sulphur*.

En mangeant un instant. — *Cocculus*.

Après avoir mangé. — *Antimonium crudum*, *belladonna*, *bryonia*, *calcareea*, *chamomilla*, *china*, *coffea*, *ignatia*, *lachesis*, *mercurius*, *natrum muriaticum*, *nux vomica*, *rhus*, *staphysagria*, *sulphur*.

En mâchant. — *Arnica*, *arsenicum*, *belladonna*, *bryonia*, *carbo vegetabilis*, *causticum*, *china*, *cocculus*, *coffea*, *hyoscyamus*, *ignatia*, *mercurius*, *natrum muriaticum*, *nux vomica*, *phosphorus*, *phosphoric. acid.*, *pulsatilla*, *silicea*, *staphysagria*, *sulphur*.

En mâchant un instant. — *China*.

En avalant. — *Staphysagria*.

En mordant. — *Arsenicum*, *belladonna*, *bryonia*, *calcareea*, *carbo vegetabilis*, *causticum*, *china*, *coffea*, *hepar*, *lachesis*, *mercurius*, *nux vomica*, *phosphorus*, *phosphoric. acid.*, *pulsatilla*, *rhus*, *silicea*, *staphysagria*, *sulphur*.

— **quelque chose de mou.** — *Veratrum*.

— **des aliments mous.** — *Cocculus*.

— **des aliments durs.** — *Mercurius*.

Touché par les aliments. — *Belladonna*, *ignatia*, *nux vomica*, *phosphorus*, *staphysagria*.

En les curant. — *Pulsatilla*.

En les nettoyant. — *Carbo vegetabilis*, *lachesis*, *phosphoric. acid.*, *staphysagria*.

En les touchant. — *Antimonium crudum*, *arnica*, *arsenicum*, *belladonna*, *bryonia*, *calcareea*, *carbo vegetabilis*, *causticum*, *china*, *coffea*, *hepar*, *ignatia*, *mercurius*, *natrum muriaticum*, *nux moschata*, *nux vomica*, *phosphorus*, *pulsatilla*, *rhus*, *staphysagria*, *sulphur*.

— avec la langue. — Carbo vegetabilis, china, ignatia, mercurius, phosphorus, rhus.

— même très doucement. — Belladonna, ignatia, nux vomica, staphysagria.

En pressant sur les dents. — Causticum, china, hyoscyamus, natrum muriaticum, staphysagria, sulphur.

En suçant les gencives. — Belladonna, carbo vegetabilis, nux moschata, nux vomica, silicea.

En les rinçant. — Ignatia, mercurius, platinum.

En remuant le corps. — Arnica, belladonna, bryonia, china, mercurius, nux vomica, phosphorus, staphysagria.

— la bouche. — Causticum, chamomilla, mercurius, nux vomica.

En parlant. — Nux moschata.

En respirant profondément. — Nux vomica.

En restant en repos. — Arsenicum, bryonia, chamomilla, pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.

Assis. — Antimonium crudum, mercurius, pulsatilla, rhus.

— beaucoup trop. — Aconitum.

En étant couché. — Arsenicum, belladonna, bryonia, chamomilla, hyoscyamus, ignatia, mercurius, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.

— sur le côté malade. — Arsenicum, nux vomica.

— sur le côté non malade. — Bryonia, chamomilla, ignatia, pulsatilla.

Au lit. — Antimonium crudum, belladonna, bryonia, chamomilla, mercurius, nux vomica, phosphorus, pulsatilla.

Sommeil avec bâillement. — Staphysagria.

Au moment de s'endormir. — Antimonium crudum, arsenicum, mercurius, sulphur.

Entièrement endormi. — Mercurius.

En s'éveillant. — Belladonna, bryonia, calcarea, carbo vegetabilis, lachesis, nux vomica, phosphorus, silicea, sulphur.

Émotions mentales. — Aconitum.

Colère. — Aconitum, chamomilla, rhus, staphysagria.

Passions. — Nux vomica.

Efforts intellectuels. — Belladonna, ignatia, nux vomica.

— par la lecture. — Ignatia, nux vomica.

— par le bruit. — Calcarea.

— par la parole d'autrui. — Arsenicum, bryonia.

Aux femmes. — Aconitum, apium virus, belladonna, calcarea, chamomilla, coffea, china, hyoscyamus, ignatia, nux moschata, pulsatilla.

Avant leurs menstrues. — Arsenicum.

— pendant. — Calcarea, chamomilla, carbo vegetabilis, natrum muriaticum, lachesis, phosphorus.

— après, — Calcarea, carbo vegetabilis, chamomilla, phosphorus.

Pendant la grossesse. — Apium virus, belladonna, bryonia, calcarea, hyoscyamus, mercurius, nux moschata, nux vomica, pulsatilla, rhus, staphysagria.

Pendant l'allaitement. — Aconitum, arsenicum, belladonna, calcarea, china, dulcamara, mercurius, nux vomica, phosphorus, staphysagria, sulphur.

Aux enfants. — Aconitum, antimonium crudum, belladonna, calcarea, chamomilla, coffea, ignatia, mercurius, pulsatilla, silicea.

Aux personnes irritables et nerveuses. — Aconitum, belladonna, chamomilla, china, coffea, hyoscyamus, nux moschata.

Aux personnes qui ont abusé du mercure. — Carbo vegetabilis, belladonna, hepar, lachesis, staphysagria.

— **qui ont abusé du quinquina et de la quinine.** — Arnica, arsenicum, ipecacuanha, mercurius, pulsatilla, sulphur.

— **qui ont pris beaucoup de café.** — Belladonna, carbo vegetabilis, chamomilla, cocculus, mercurius, nux vomica, pulsatilla, rhus.

Amélioration due :

— **à l'air froid.** — Nux vomica, pulsatilla.

— **au vent.** — Calcarea.

— **légèrement vêtu.** — Pulsatilla.

— **en aspirant l'air.** — Nux vomica, *pulsatilla*.

— **à un bain froid.** — Belladonna, bryonia, chamomilla, pulsatilla.

— **au froid extérieur.** — Belladonna, bryonia, chamomilla, china, mercurius, nux vomica, phosphorus, *pulsatilla*, staphysagria, sulphur.

— **au froid de mains.** — Rhus.

— **aux doigts mouillés par l'eau froide.** — Chamomilla.

En tenant de l'eau froide dans la bouche. — Bryonia, cepa.

En buvant froid. — Belladonna, bryonia, chamomilla, china, mercurius, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, sulphur.

Au grand air. — Antimonium crudum, bryonia, cepa, hepar, nux vomica, *pulsatilla*.

Dans la chambre. — Nux vomica, phosphorus, sulphur.

À la chaleur extérieure. — Arsenicum, belladonna, calcarea, chamomilla, china, hyoscyamus, lachesis,

mercurius, nux moschata, nux vomica, pulsatilla, rhus, staphysagria, sulphur.

En se couvrant la tête. — Nux vomica, phosphorus, silicea.

En mangeant quelque chose de chaud. — Arsenicum, bryonia, nux moschata, nux vomica, rhus, sulphur.

Buvant quelque chose de chaud. — Nux moschata, nux vomica, pulsatilla, rhus, sulphur.

En se mettant chaud au lit. — Bryonia, nux vomica.

En buvant. — Belladonna.

En fumant du tabac. — Mercurius.

En mangeant. — Belladonna, bryonia, chamomilla, phosphoricum acid., silicea.

Après avoir mangé. — Arnica, calcarea, chamomilla, phosphoric. acid., rhus, silicea.

En mâchant. — Bryonia, china, coffea.

En mordant. — Arsenicum, bryonia, china, coffea.

En suçant les dents jusqu'au sang.— Belladonna.

En suçant les dents. — Phosphoric. acid.

En grattant. — Mercurius, phosphorus.

En touchant les dents. — Bryonia, nux vomica.

En suçant les gencives. — Causticum.

En pressant sur les dents. — Belladonna, bryonia, china, ignatia, natrum muriaticum, pulsatilla, phosphorus, rhus.

Par le mouvement. — Pulsatilla, rhus.

En marchant. — Pulsatilla, rhus.

En restant en repos. — Bryonia, nux vomica, staphysagria.

En s'asseyant sur le lit. — Arsenicum, mercurius, rhus.

En se levant. — Nux vomica, phosphorus.

En se couchant. — Bryonia, mercurius, *nux vomica*.

— **sur le côté douloureux.** — Bryonia, ignatia, pulsatilla.

— **non douloureux.** — Nux vomica.

— **dans le lit.** — Mercurius, pulsatilla.

Étant au lit. — Sulphur.

Au moment de s'endormir. — Mercurius.

Après le sommeil — Nux vomica, pulsatilla.

Les douleurs s'étendent :

— **aux os de la pommette et à la face.** — Lachesis, mercurius, nux vomica, hyoscyamus, rhus, sulphur.

— **aux joues.** — Bryonia, chamomilla, causticum, mercurius, silicea, staphysagria, sulphur.

— **dans les oreilles.** — Arsenicum, bryonia, calcarea, chamomilla, hepar, lachesis, mercurius, staphysagria, sulphur.

Les douleurs s'étendent dans les yeux. — Causticum, chamomilla, mercurius, pulsatilla, staphysagria, sulphur.

— **dans la tête.** — Antimonium crudum, arsenicum, chamomilla, hyoscyamus, mercurius, nux vomica, rhus, staphysagria, sulphur.

Avec mal de tête. — Apium virus, glonoine, lachesis.

- **montée brusque du sang à la tête.** — Aconitum, calcarea, china, hyoscyamus, lachesis, pulsatilla.

— **veines gonflées, du front et des mains.** — China.

— **chaleur à la tête.** — Aconitum, hyoscyamus, pulsatilla.

— **brûlement des yeux.** — Belladonna.

— **joues animées.** — Aconitum, arnica, belladonna, chamomilla, mercurius, nux moschata, nux vomica, phosphorus, pulsatilla, rhus, sulphur.

— **face pale.** — Aconitum, arsenicum, ignatia, pulsatilla, staphysagria, sulphur.

— **gonflement des joues.** — Arnica, arsenicum, belladonna, bryonia, *chamomilla*, lachesis, *mercurius*, natrum muriaticum, nux vomica, pulsatilla, phosphorus, phosphoric. acid., staphysagria, sulphur.

• **salivation.** — Belladonna, dulcamara, mercurius.

— **bouche sèche et soif.** — China.

— **sans soif.** — Pulsatilla.

— **gosier sec et soif.** — Belladonna.

— **frissons.** — Pulsatilla, rhus.

— **chaleur.** — Hyoscyamus, rhus.

— **transpiration chaude.** — Hyoscyamus.

— **frissons, chaleur et soif.** — Lachesis.

— **diarrhée.** — Chamomilla.

— **constipation.** — Bryonia, mercurius, nux vomica, mercurius, staphysagria.

Remarque. — Qu'on ne soit pas surpris de trouver dans la liste ci-après les mêmes remèdes recommandés pour des symptômes directement opposés, comme arsenicum, dans le mal de dents, *aggravé* et *amélioré* par la chaleur ; cela se présente en réalité souvent.

Les remèdes suivants avec leurs symptômes sont classés selon leur importance, et, afin d'en faciliter le choix, nous avons dressé ce tableau :

Antimonium crudum, 20
Apium virus, 26
Arnica, 1
Arsenicum, 19
Belladonna, 11
Bryonia, 21
Calcarea, 29
Carbo vegetabilis, 15
Causticum, 30
Cepa, 18
Chamomilla, 5
China, 12
Coffea, 2
Dulcamara, 28
Glonoine, 4
Hepar, 14
Hyoscyamus, 10
Ignatia, 9
Lachesis, 24
Mercurius, 13
Nux moschata, 6
Nux vomica, 7
Phosphoricum acidum, 25
Phosphorus, 17
Pulsatilla, 8
Rhus, 22
Silicea, 27
Staphysagria, 23
Sulphur, 16

Arnica est un remède fréquemment et justement employé après l'extraction des dents ; il arrête le sang et guérit promptement les gencives. On s'abstiendra alors de vinaigre. Un dentiste intelligent ne saurait en autoriser l'emploi. — Après avoir placé des dents artificielles, **arnica** est bon pour calmer la douleur et diminuer l'engorgement. — Après avoir limé les dents cariées (opération souvent très salubre), mêlez quelques globules **d'arnica** dans une cuiller à thé d'eau fraîche, et humectez-en celles qui ont reçu un coup de lime. — Contre les douleurs violentes provenant de l'extraction, **hyoscyamus** est quelquefois très utile, ou tel autre remède plus approprié. Dans les douleurs très-fortes qui suivent l'implantation des dents, prenez **aconitum** et **arnica** alternés. **Arnica** est quelquefois bon dans le mal de dents : lorsque la douleur est pressive, pulsative, comme si la dent était poussée par l'effort du sang ou comme si elle était luxée ou qu'elle s'aggrave en la touchant : lorsque les joues restent dures et enflées, quand la douleur a déjà cessé par le fait des autres remèdes.

Coffea dans les douleurs les plus violentes, quand le malade est hors de lui, qu'il pleure et tremble, qu'il est plein d'anxiété et ne sait plus ce qu'il fait, ni décrire l'état réel de ses souffrances. Ce remède sera répété une ou deux fois. S'il est insuffisant, donnez **aconitum** ou **veratrum album**, **sulphur**, **hyoscyamus**. Mais pour les douleurs spasmodiques saccadées, piquantes et pressives avec intermittence, ou qui se réveillent en mordant ou en mâchant, **coffea** sera toujours préféré à tout autre remède.

Aconitum dans les cas les plus graves, lorsque les malades ne se connaissent plus et ne peuvent rendre leurs souffrances, et si **coffea** s'est montré insuffisant. Il convient, surtout, dans les douleurs pulsatives par suite d'un refroidissement, accompagnées de congestion de sang à la tête, de brûlement à la face, et principalement chez les enfants. On peut le répéter plusieurs fois ; et s'il ne suffit pas entièrement, donnez **chamomilla** ou **belladonna**.

Glonoine pour le mal de dents après avoir pris froid, après avoir été surexcité, si le battement du pouls se fait sentir dans toutes les dents, quelquefois dans celles de la mâchoire supérieure, d'autres fois dans celles de la mâchoire inférieure, et si le sang monte à la tête avec céphalalgie.

Chamomilla

convient dans un grand nombre de cas, particulièrement chez les enfants à l'époque de la dentition, — et chez les personnes qui se laissent facilement contrarier et qui font usage du café, contre les douleurs des dents cariées, chez les femmes avant les règles ou après avoir eu froid en état de transpiration ; — que les douleurs rendent le malade inquiet et

chagrin ; que les douleurs sont insupportables, et, par moments, plus intenses ; pires pendant la nuit ; quand on ne sait indiquer la dent qui fait mal ; ou que la dent creuse semble trop longue et vacille, et si elle ne semble que vaciller (pour ce dernier symptôme, peut-être que *bryonia* est excellent) ; ou que la douleur occupe toute une rangée de dents, et que chaque dent paraît être trop longue ; ou que la douleur se porte dans l'oreille à travers les mâchoires, ou aux yeux à travers les tempes ; mais principalement si elle n'occupe qu'un seul côté des dents, des mâchoires, des oreilles et de la tête ; lorsqu'elle est fourmillante et donne une sensation désagréable de rampement, ou comme si l'on grattait et raclait sur le nerf de la dent cariée, et qu'elle va en s'exaspérant ; qu'elle est déchirante et tirillante, ou pulsative et fouillante ; lorsque, arrivée à son paroxysme, elle est piquante et lancinante, par secousses, dans l'oreille, qu'elle est insupportable par la chaleur du lit ; que les souffrances se réveillent principalement après avoir bu ou mangé trop chaud ; lorsqu'elles sont portées au plus haut degré en buvant froid ou en prenant du café ; que rien ne peut les soulager, si ce n'est l'application des doigts trempés dans l'eau froide ; si, pendant la douleur, la joue est rouge et chaude, ou que les gencives et les joues soient enflées et pâles rouges ; si les glandes sous-maxillaires sont engorgées et douloureuses ; le tout accompagné d'une grande lassitude, dans les articulations particulièrement ; s'il y a douleur dans l'articulation de la mâchoire en ouvrant la bouche, douleur qui s'étend sous les dents : dans ces divers cas, *Chamomilla* est un remède sûr. S'il ne réussit qu'à demi et qu'il n'agisse qu'à peine, et cela, dans le cas d'une dent cariée, prenez en considération d'abord *Antimonium crudum*, et plus tard consultez les remèdes, suivants :

Nux moschata convient aux enfants, aux femmes, — particulièrement pendant la grossesse, — et à tous ceux qui ont pris froid, avec peau sèche, et qui transpirent difficilement ; dans les douleurs rhumatismales provenant de l'humidité, d'un temps froid, ou à l'air de la nuit ; par' les douleurs qui s'aggravent particulièrement par l'air froid et humide, s'il est aspiré dans la bouche ; si l'eau chaude ou des applications chaudes font du bien ; si le mal de dents s'aggrave en montant ou descendant les escaliers ; si la douleur commence sur le côté droit et passe au côté gauche ; pour des douleurs semblables à celles qui accompagnent l'extraction d'une dent, aggravées par la parole ; si les dents s'usent facilement.

Nux vomica convient aux personnes d'un tempérament violent, avec face rouge, adonnées au café et aux boissons spiritueuses, qui mènent une vie sédentaire ou souffrent par suite d'un refroidissement ; dans le cas où une dent saine devient douloureuse et semble vaciller, ou que les dents paraissent être trop longues dans la mâchoire inférieure, avec douleurs lancinantes et saccadées ; qu'une douleur tirillante se porte jusque dans

les tempes, ou lorsque la douleur d'une dent creuse passe, en traversant toute la face, jusque dans les os et s'étend à tout un côté ; ou pour des douleurs tiraillantes et brûlantes dans les nerfs de la dent, comme s'ils étaient arrachés, accompagnées de picotements violents dont tout le corps est ébranlé, surtout au moment d'une forte inspiration ; lorsqu'une douleur sourde dans les os se change en un déchirement qui passe à travers les dents et les mâchoires, ou lorsqu'un des côtés est le siège d'une douleur perforante, fourmillante, rongeante et déchirante sur un côté ; quelquefois douleurs tressaillantes ou rhumatismales avec une sensation aiguë piquante ; lorsque ces souffrances se manifestent le plus ordinairement le matin au lit, ou le soir ; si elles empêchent de mâcher, et qu'en mâchant elles s'aggravent ; ou qu'elles reviennent en ouvrant la bouche à l'air froid ; ou en lisant ; ou en réfléchissant ; ou lorsque les déchirements augmentent au dernier point par le contact d'un liquide froid, mais avec amélioration en prenant chaud ; en général quand il y a aggravation après avoir mangé et après avoir fait un peu d'exercice ; aussi lorsque, pendant la durée de l'accès, les glandes de la mâchoire inférieure sont devenues douloureuses ; mais surtout lorsque, durant les souffrances dentaires, il se déclare un abcès sur la gencive qui tend à percer.

Pulsatilla convient aux personnes douces, tranquilles et timides, aux femmes et aux enfants d'une humeur inquiète ; quand la douleur occupe un seul côté, que le mal de dents se reproduit tous les printemps, avec déchirement dans les oreilles et céphalalgie unilatérale ; lorsque dans la dent creuse il se produit une douleur lancinante, et qu'en même temps tout le côté gauche de la face est très-sensible jusque dans l'oreille ; qu'en même temps il y a chaleur dans la tête et frissons de tout le corps ; mais particulièrement quand la douleur est dans la gencive, ronge et pique comme avec une épingle, et lorsqu'on éprouve dans la dent même un tiraillement et un tressaillement comme si l'on tirait le nerf à soi pour l'abandonner subitement ; ou lorsqu'il existe un tressaillement ou un déchirement dans lequel la dent semble se détacher de la mâchoire : avec aggravation par l'eau froide ; dans une chambre chaude, par la chaleur du lit, ou en tenant quelque chose de chaud dans la bouche ; quand par contre le mal s'amointrit à l'air froid, — *le mal de dents cesse toujours entièrement au grand air, mais pour revenir dans la chambre chaude et s'aggraver davantage* ; pire dans le repos, amélioré à la promenade, pire en curant les dents, amélioration en les comprimant fortement, et sans aggravation en mâchant ; quand le mal vient plutôt vers le soir que le matin, et s'accompagne de frissons avec pâleur de la face ou ascension du sang vers la tête ; ou avec chaleur, mais sans soif ; surtout après avoir pris force infusion de camomille.

Ignatia s'emploie dans les cas où les remèdes précédents semblent convenir, mais qu'ils sont insuffisants ; si le malade a un tempérament plus délicat et plus impressionnable, s'il est tantôt gai, tantôt triste ; il

est surtout indiqué chez les personnes qui s'inquiètent, se chagrinent beaucoup ; lorsque les dents mâchelières sont douloureuses comme si elles étaient cassées ; quand il y a douleur perforante dans les dents incisives, et que toutes les autres sont malades ; quand il y a aggravation après avoir pris du café, après avoir fumé, après dîner, le soir après s'être couché, et le matin en se levant.

Hyoscyamus convient principalement aux personnes très sensibles, nerveuses et impressionnables ; lorsqu'elles éprouvent au travers de la joue et de la mâchoire inférieure une douleur tellement violente et déchirante, que l'on craint d'en devenir fou ; ou une douleur déchirante et enrageante dans les gencives, avec sensation d'un bruit sourd dans la dent, qu'on dirait vaciller et vouloir tomber en mâchant ; ou lorsqu'il y a tressaillement, battement, tiraillement et déchirement jusque dans le front ; douleurs violentes et tiraillantes, changeant de place et se portant d'une dent à l'autre ; suivie quelquefois d'une douleur fugace et d'une congestion de sang à la tête ; lorsque ces douleurs sont aggravées par l'air froid, généralement le matin quelquefois avec tressaillements des doigts et des bras chez les personnes sujettes aux affections spasmodiques.

Belladonna convient le plus souvent aux femmes ainsi qu'aux enfants, particulièrement lorsqu'il y a de l'agitation et de l'inquiétude par le fait de la douleur, ou qu'il y a tristesse et disposition à crier ; lorsque les gencives et les dents sont douloureusement sensibles ; lorsque, en mordant, il semble que la racine des dents soit ulcérée, avec douleur tressillante, sécante, déchirante et piquante ; mais plus spécialement dans la douleur tiraillante, avec aggravation le soir après s'être couché et plus encore la nuit, ou lorsqu'il y a des douleurs aiguës dans une dent, creuse, jour et nuit ; ou si la douleur est dans une dent molaire creuse, et qu'il semble que le sang s'y porte avec force ; s'il y a chaleur dans les gencives, et pulsation dans les joues sans autre soulagement que celui que l'on éprouve en se curant les dents jusqu'au sang ; ou lorsque les gencives sont engorgées, avec brûlement et picotement, forte salivation et gonflement des joues ; quelquefois avec yeux brûlants, gorge sèche et grande soif ; si la douleur revient souvent le matin, au réveil, ou qu'elle recommence quelque temps après avoir mangé ; si les dents font mal à l'air frais, et par un attouchement quelconque, comme aussi par leur contact avec les aliments et la boisson chaude, et lorsqu'une forte pression exercée sur la joue donne de l'amélioration.

China convient principalement aux mères qui nourrissent, aux personnes qui, gaies naturellement, deviennent chagrines et irritables ; si les dents se couvrent d'une matière noire ; s'il y a de l'intermittence dans les douleurs qui sont ou battantes, déchirantes, lancinantes ou tiraillantes, avec une forte pression, comme si le sang était refoulé dans les dents, ou sensation perforante et engourdissement autour des dents, avec

aggravation par le mouvement, par l'attouchement, et reparaît au courant d'air ; les gencives se gonflent, la bouche est sèche ; il y a soif ; le sang monte à la tête ; les veines du front et des mains se gonflent ; le sommeil de la nuit est agité, même quand la souffrance a diminué.

Mercurius convient très fréquemment aux enfants atteints d'odontalgie ; généralement si les douleurs déchirantes se manifestent dans plusieurs dents à la fois et sont voisines de celle qui est creuse ; lorsque la douleur affecte un côté de la face, ou si les souffrances s'étendent jusqu'aux oreilles par des élancements et des tiraillements, particulièrement pendant la nuit ; quand en éprouve dans les dents, et principalement la nuit, des secousses excessives, comme par l'effet d'un dard, qui se porte jusque dans l'oreille et même dans la tête ; si la douleur pique dans la dent creuse, avec plus de violence après avoir mangé ou bu froid ou chaud ; si elle empire à l'air froid et surtout à l'air humide, et se modère dans une douce chaleur, ou en se frottant la joue ; si l'air, en pénétrant dans les dents incisives, y développe une douleur ; ou quand le mal de dents se fait sentir le jour et cesse la nuit, suivi d'un mouvement de transpiration, mais pour reparaître le lendemain dans des accès plus ou moins longs, et alternés avec des vertiges ou des déchirements dans les membres ; si les dents deviennent plus vacillantes, si les gencives se gonflent ou pâlisent en s'ulcérant ; quand elles s'entrebâillent, brûlent et sont plus douloureuses par l'attouchement ; ou si elles commencent à démanger, à saigner, à suppurer, en s'accompagnant d'un déchirement qui traverse les racines des dents, ou d'un engorgement douloureux des joues.

Hepar sulphur. s'administre quelquefois après **mercurius** ou **belladonna**, lorsque l'enflure douloureuse des gencives persiste, ou lorsqu'il y a une douleur comme si le sang pénétrait dans la dent, ou si le tiraillement s'aggrave après avoir mangé, ou en restant dans une chambre chaude, ou durant la nuit. ;

Carbo vegetabilis est mis en usage lorsque **mercurius** ou **arsenicum** paraissent soulager, mais sans opérer une guérison complète ; chez les personnes qui ont pris beaucoup de **calomel**, principalement quand les gencives saignent, s'entrebâillent, et que les dents incisives se déchaussent ; si les dents deviennent vacillantes, s'ulcèrent et font mal en les touchant avec la langue ; si l'état empire après avoir mangé, ou détermine des douleurs déchirantes et tirailantes dans les incisives.

Sulphur convient quelquefois dans les secousses lancinantes des dents creuses, qui se portent jusque dans la mâchoire inférieure et supérieure, et même jusque dans l'oreille ; contre l'enflure des gencives avec douleur pulsative ; si elles sont saignantes et qu'il y ait de l'enflure autour d'un vieux chicot ; dans les maux de dents qui se manifestent le soir, ou

dehors à l'air froid, et si l'aggravation a lieu en se rinçant la bouche avec de l'eau froide.

Phosphoras dans le mal de dents causé pour s'être lavé ou avoir eu les mains dans l'eau chaude ou froide.

Cepa, pour le mal de dents avec coryza, ou s'il s'améliore lorsque le catarrhe nasal s'aggrave, qui à son tour s'aggrave lorsque le catarrhe s'améliore ; s'il est causé par un temps humide et froid, par le vent ; s'il commence par le côté gauche et gagne le côté droit, s'aggrave dans la chambre chaude ; s'il y abattement, tiraillement, pression avec engorgement de la joue ; s'aggrave en mâchant ; s'améliore par l'eau froide ; si les dents jaunissent ; pour les individus qui ont une mauvaise haleine, ou qui recherchent le grand air et qui aiment à se laver.

Arsenicum album convient dans les cas où les dents deviennent vacillantes avec sensation d'allongements, tiraillements successifs ou brûlement et déchirement dans les gencives ; s'il y a aggravation en les touchant, comme aussi en se tenant couché sur le côté malade, et en général pendant le repas et par suite de l'impression du froid ; lorsque cet état s'amende par la chaleur du poêle, par les applications chaudes ou en restant assis au lit ; il est particulièrement indiqué lorsqu'on éprouve un grand déchet de forces.

Antimonium crudum est le remède principal contre les souffrances des dents creuses, avec douleur d'arrachement, de fouillement, de déchirement et de tressaillement ; se portant quelquefois jusque dans la tête, avec aggravation le soir au lit, après avoir mangé ou bu de l'eau froide, et s'améliorant par la marche au grand air.

Bryonia s'adapte aux personnes passionnées, irritables, chagrines et obstinées ; si la douleur se porte occasionnellement dans les dents creuses, mais encore davantage dans les dents saines ; lorsque, à chaque douleur lancinante, on sent une secousse dans l'oreille, un déchirement jusque dans les joues et un picotement déchirant, comme si le nerf se trouvait à découvert, comme si l'air pénétrait dans le creux de la dent et frappait le nerf en y déterminant une douleur ; quand les dents semblent trop longues ou branlantes, et qu'elles ne le sont point, et qu'en mâchant on dirait qu'elles vont tomber ; quand la douleur augmente en fumant ou en mâchant du tabac ; si, en tenant quelque chose de chaud dans la bouche, on éprouve de l'amélioration au grand air ; quelquefois par le contact de l'eau froide, mais momentanément, et également si l'on se couche sur la joue douloureuse ; que le mal s'aggrave, au contraire, en se couchant sur la joue opposée ; quand la douleur saute, pour ainsi dire, d'une dent à l'autre, ou va de la tête aux joues.

Rhus toxicodendron répond quelquefois aux souffrances de **bryonia**, notamment à la sensation des dents qui paraissent trop longues, ou branlantes et vacillantes, ou comme encore si elles étaient insensibles comme dans **china** et **dulcamara** ; si les dents creuses sont sensibles à l'air ; si les gencives sont gonflées, brûlantes et démangent comme un ulcère, qu'elles soient excoriées et détachées des dents ; quand les élancements se font par secousses et par une sorte de tiraillement semblable à l'avulsion de la dent (comme dans **pulsatilla**, ou pressées contre leurs alvéoles comme dans **staphysagria**), accompagné d'un battement sourd ou d'un élancement et d'un déchirement dans les deux rangées de dents, qui vont jusque dans les mâchoires et les tempes, avec un état douloureux d'un côté de la face ; si elle est due à un refroidissement ou à une contrariété ; s'il y a aggravation au grand air (améliorée par **bryonia**) insupportable la nuit, et modérée par la chaleur. Quelquefois il se dégage une mauvaise odeur des dents cariées. Ce remède convient aux personnes tranquilles (non comme **bryonia**) qui sont portées à la tristesse ou à la mélancolie, ou se laissent aller aux impatiences et aux frayeurs (comme dans **belladonna**).

Staphysagria, quand les dents deviennent noires et creuses et s'écaillent, que les gencives sont pâles blanches, corrompues, gonflées, et sont sensibles au toucher, qu'on y éprouve des pulsations intérieures et qu'il s'y forme des vésicules et des aphtes ; contre les douleurs des dents creuses, avec tiraillement ou déchirement pénétrant et rongeur, principalement dans les racines ou à travers les deux rangées de dents, ou que la douleur d'une dent creuse s'étend jusqu'à l'oreille avec battement dans les tempes ; s'il y a aggravation au grand air, en buvant froid, en mâchant, en mangeant, particulièrement la nuit et vers le matin.

Lachesis, si la douleur de toutes les dents creuses est causée par la congestion du sang à la tête, par le tiraillement, le déchirement, la térébration, le battement des mâchoires ; si les dents creuses semblent trop longues ; douleur descendant jusque dans la gorge ; améliorée par l'exspuition du sang ; gencives gonflées ; saignant facilement ou étant d'un rouge livide, avec battement et brûlement ; aggravée par quelque chose de chaud ; odontalgie pire après avoir bu chaud et froid ; après avoir mangé et s'être réveillé ; avec mal de dent, battant sur les yeux, picotant dans les oreilles, gonflement des joues ; douleurs clans la jambe du côté opposé, frissons, fièvre et soif ; il est particulièrement causé par du **rhum** pris par des temps humides, chauds et au printemps ; durant les règles, la perte est réduite ; si la douleur est plus intense à la fin de la mastication. ; il convient aux personnes cholériques et mélancoliques, à imagination vive ; après un long chagrin et après l'abus du mercure.

Phosphoric. acid. convient souvent quand les gencives sont saignantes et gouffres ; dans les douleurs déchirantes qui s'aggravent par la chaleur du

lit, ainsi que par la chaleur et le froid ; dans le brûlement nocturne de dents antérieures ; dans les douleurs qui partent de la dent cariée et s'étendent dans la tête.

Apium virus pour les douleurs les plus violentes dans les gencives, ainsi que pour les secousses et les battements dans les molaires avec morsure involontaire et soudaine des dents ensemble ; mal de tête et saignement des gencives.

Silicea répond aux douleurs chroniques, fouillantes et déchirantes du jour et de la nuit, mais qui s'aggravent la nuit ; ces douleurs se portent aux joues et aux os de la face ; quand la racine des dents ou les gencives rendent une matière corrompue, et si les os maxillaires sont engorgés.

Dulcamara convient quelquefois contre les maux de dents occasionnés par un froid, surtout s'il y a coïncidence avec la diarrhée, et que ***chamomilla*** n'ait pas réussi ; lorsque la tête est en même temps embarrassée et si l'odontalgie s'accompagne d'une grande salivation (comme dans ***belladonna*** et ***mercurius***), et que les dents soient agacées ou émoussées.

Calcarea se montre favorable dans les maux de dents de femmes enceintes ; quand les douleurs tiennent à une dent cariée, ou principalement à la présence d'un chicot qui branle ; s'il y a pression, tiraillement, secousse et excoriation ; dans des maux de dents tirillants, lancinants, perforants, rongeurs, fouillants et battants, accompagnés de l'engorgement des gencives, lesquelles sont très sensibles, saignent facilement, et sont le siège d'une douleur battante et lancinante.

Il convient aussi, quand il y a affluence de sang vers la tête, principalement la nuit ; quand la douleur survient et s'aggrave à la suite d'un coup d'air, de même qu'à la suite d'un courant d'air et du froid, qu'on ne peut supporter de boire chaud ou froid, et que le bruit aggrave les souffrances.

Causticum s'applique dans le mal de dents qui est causé pour avoir respiré au grand air, dont les douleurs sont lancinantes ou tirillantes, battantes et produisent de l'endolorissement ; quand les dents sont vacillantes et s'allongent, comme forcées de sortir de leur alvéole comme dans ***arnica*** et ***phosphor. acid.*** ; lorsqu'elles sont ulcérées dans leur racine, et que les gencives en suppuration sont engorgées et très molles ou fongueuses.

La douleur affecte souvent tout le côté gauche de la face, spécialement la nuit, lorsque le malade se couche dessus ; on est également sensible au froid et au chaud ; sa durée se mesure sur la longueur et le retour du

refroidissement. Souvent c'est tout le côté gauche qui est pris, et principalement la nuit, si l'on se couche sur le côté.

FLUXION DE LA JOUE.

Lorsque le mal de dents a cessé et que les joues restent enflées, donnez *pulsatilla*, après *mercurius* ou *chamomille*, ou *mercurius*, après *pulsatilla* ou *belladonna* ; ou *belladonna*, après *mercurius* ; ou *sulphur* après *belladonna*, *bryonia*, *arsenicum*, etc., etc. Si la fluxion est d'un rouge érysipélateux, donnez *mercurius* ; quand elle est dure et tendue, mais qu'elle n'est pas aussi rouge, donnez *arnica* ; si elle menace de percer et de suppurer, donnez *hepar*, et faites tenir dans la bouche des *figues bouillies* dans du lait ; si cet engorgement ne cède pas assez promptement à ces moyens, donnez *lachesis* une ou deux fois, et ensuite répétez *hepar*. Si l'on n'a pas encore fait usage de *mercurius*, on peut l'employer.

Il faut tenir autour du visage un mouchoir pour se garantir de l'air, à moins que la fluxion ne soit très étendue mais dans une petite surface ; dans ce cas, faites usage d'une compresse grande comme une pièce de cinq francs qui sera trempée dans l'eau tiède, et, après l'avoir égouttée, on l'applique humide sur la joue, où on la maintient à l'aide d'un linge sec ; mais si l'enflure s'étend, devient d'un jaune rouge, et qu'il s'y forme des phlyctènes, on pourra alors appliquer un coussinet rempli de *farine d'orge* chaude.

S'il y a en même temps des démangeaisons, ayez recours à la *poudre à poudrer* ou à la fleur de farine. Si l'abcès aboutit, qu'on en couvre l'ouverture avec un morceau de sparadrap enduit de suif très frais ; il sera maintenu à l'aide d'un mouchoir.

TIC DOULOUREUX OU NÉVRALGIE FACIALE.

La *névralgie faciale* se guérit quelquefois par les remèdes que nous venons d'indiquer ; mais s'ils ne suffisent pas, il faut appeler un médecin homéopathe.

Qu'on n'aille pas croire que la section du nerf ou la cautérisation des tissus puissent calmer ces souffrances ; dans le plus grand nombre de cas où l'en a cru devoir en agir ainsi, la douleur est revenue, mais d'une autre manière et plus violente.

Aconitum, s'il y a rougeur et chaleur de la face ; le paroxysme est précédé par une légère douleur picotante et rampante, grande exaspération avec

agitation et insomnie, etc. ; et surtout lorsque la névralgie alterne avec des douleurs rhumatismales.

Belladonna, si la douleur est très violente sous les yeux, et si elle est excitée en frottant la partie souffrante ; ou douleurs sécantes et tensives, avec engourdissement ou raideur de la nuque, et fixées à la mâchoire ; tiraillement dans les paupières, ou violent élançement ou déchirement et douleurs entraînant du globe de l'œil, saccades convulsives des muscles de la face, et distorsion de la bouche ; chaleur et rougeur de la peau.

La douleur vient en parlant, elle disparaît presque entièrement et reparaît bientôt après, elle est généralement précédée par un prurit et un rampement dans le côté affecté de la figure et devient en même temps si intense qu'elle est insupportable : c'est généralement le côté droit.

Platinum, lorsque la crise névralgique est précédée par une sensation de *froid et torpeur* dans le côté affecté de la face, avec douleur spasmodique ou pression tensive de la joue ; avec sensation de rampement ou de reptation, pire le matin et dans la station ; rougeur de la face et larmolement.

Colocynthis, contre les douleurs déchirantes et lancinantes, qui occupent principalement le côté gauche de la face, s'aggravent par le *plus léger attouchement*, et s'étendent à la tête, aux tempes, au nez, aux oreilles, aux dents, etc.

Arsenicum, lorsque les douleurs reviennent périodiquement, et qu'elles sont d'un caractère plus spécialement *brûlant, piquant* et déchirant, principalement autour des yeux, et quelquefois dans les tempes ; elles sont quelquefois si intenses qu'elles rendent le malade presque fou ; grande angoisse ; prostration excessive, avec le désir de se coucher ; sensation de froid dans les parties affectées ; augmentées par la fatigue, le soir, au lit ou après le repas ; amélioration temporaire par la chaleur externe ; c'est d'abord le côté droit, ensuite le gauche qui est attaqué.

China, contre les retours périodiques des douleurs qui sont intenses, augmentées par le *plus léger attouchement*, surtout si le malade peut craindre d'être touché par les personnes qui l'entourent ou marchent autour de lui ; torpeur et faiblesse de la partie affectée ; babillard, humoriste ; la figure pâle, et rouge de temps en temps.

Veratrum, contre les douleurs insupportables qui sont piquantes, déchirantes et tirillantes, à rendre le malade fou ; sur un côté, ou passe du gauche au droit : excessive faiblesse, et jusqu'à la défaillance ; pire en se mettant au lit, étant chaud, ou vers le matin ; amélioration passagère par le mouvement.

Spigelia pour la crise périodique comme dans la fièvre intermittente, les douleurs ont un caractère de tension et de brûlement, et principalement dans les pommettes, se portant sur les sourcils, sur le globe des yeux, pire au côté gauche.

Chaleur et battement, **arnica**.

Chaleur et douleur pressive, améliorée par une pression externe, **bryonia**.

Chaleur avec douleur battante, sécante, lancinante et pression brûlante sur les pommettes, particulièrement sur le côté gauche, **staphysagria**.

Chaleur dans la face et douleur venant de plus bas, comme s'il y avait un tiraillement, **cepa**.

Douleur déchirante, du côté gauche d'abord, du droit après, **china**.

Déchirement et tiraillement dans les os, aggravés par l'attouchement, **china** et **hepar**.

Pression et traction dans les pommettes, **hyoscyamus**.

Douleur par un fil situé profondément dans les os du côté gauche, pressive, sécante, lancinante, **rhus**.

Enfin, pour les douleurs violentes qui ont des effets plus prononcés dans les os de la face, voyez **belladonna**, **hepar**, **china**, **hyoscyamus**, **staphysagria**.

Pour les douleurs saccadées et lancinantes, **pulsatilla**.

Comme remède domestique, on peut employer l'eau **froide en aspersion** sur la partie douloureuse, et même la glace ; si cela ne réussit pas, qu'on essaye d'employer des compresses d'eau chaude.



Professeur Constantin Hering (1800-1880)

Source : AFFECTIONS DES DENTS. Page 283 et suivantes, Hering : Médecine domestique, traduction française (1860) : Docteur Léon Marchant.

Copyright © 2006.