

# HOMEOPATHIE EN DENTISTERIE Par Serge Henrotte

## APPLICATIONS PRATIQUES ET CLINIQUES

Concernant les applications pratiques et cliniques, je vous propose les remèdes les plus courants, utilisés en aigu (« trucs et ficelles »). C'est une approche plus ciblée sur la symptomatologie bucco-dentaire, qui a le mérite de pouvoir être mise en application immédiate et stimule l'approfondissement des Matières Médicales progressivement, au fil des succès ... et des échecs (!), aussi un certain enthousiasme ! ... matériau indispensable.

Le livre de G. et S. Vincent nous y aide, dans le sens où nous, dentistes, avons besoin d'une lecture rapide et d'un choix quasi immédiat, sans avoir toute l'expérience de 20 ou 30 années d'homéopathie...Il s'agit donc d'une bonne pré-sélection à confronter, à compléter par les remèdes de fond appropriés.

Je pense que le travail doit s'effectuer en complémentarité, en harmonie du chemin déjà accompli chez le médecin homéopathe...toujours dans le but d'être le moins nocif possible.

Les cours reçus par le dentiste P. Eppe m'aident à développer un esprit holistique et ont servi à élaborer ces notes. Je l'en remercie.

Je vous présenterai également quelques pistes de réflexion, de nouvelles expérimentations et recherches qui retiennent mon attention plus particulièrement.

## LA PREPARATION AUX SOINS DENTAIRES

### 1/ L'appréhension et l'anxiété avant les soins

- Gelsemium 200 k, 1 dose globule la veille au soir
  - inhibition motrice et psychique
  - relâchement des sphincters
  - tremblements
  
- Ignatia 200 k, 10 granules / jour pendant 3 jours
  - remède des paradoxes et hypersensibilité
  - remède de chagrin

- Argentum Nitricum 200 k
- appréhension par anticipation , agité , excité , parfois agressif , pressé

## 2/ Patient « difficile » , ne supportant pas les soins

- Chamomilla
- Enfants capricieux, colériques
- Douleurs d'éruption (nourrisson)
- Syndrome fébrile
- Troubles du caractère et du comportement
- Intolérance à la douleur

Voir aussi Nux Vomica, Staphysagria, Antimonium Crudum , Fluoric Acid, Magnesia Carb

## 3/ Nausées

- Ipeca 5 CH (dilution de l'estomac !)
- action sur le pneumogastrique
- langue nette
- hyper-sialorrhée
  
- Cocculus
  
- Nux Vomica 30 k
- langue chargée sur la moitié postérieure
  
- Sepia
- nausée à la vue ou à l'odeur d'aliments
- en se brossant les dents le matin

## 4/ Concernant la lypothymie

Prévention : Sépia 30 k

Après : Moschus en D6 trit. , 2 pincées sur la langue dès les premiers signes.

## 5/ Concernant l'œdème de Quincke

- Apis 200 k

## 6/ Intolérance aux anesthésiques

- Iso Anesthésique 200 k
- Ledum Palustre : douleur à la pique
- Hypericum 30 k : en cas de lésion du nerf

5 gouttes en TM sur un sucre pour l'appréhension

Nux Vomi ca 30 k – 200 k

## TRAUMATISMES (chirurgicaux et par chocs sur les incisives)

### 1/ CHIRURGICAUX

- Arnica Montana : indiqué

1. – pré et post-opératoire (chirurgie)

- hémorragie, protection vasculaire
- choc, accident , chute , plaies fermées , hématomes ( >< Calendula)

2. pour la fatigue musculaire

- Calendula Off. 4 CH

- Action antalgique, hémostatique, antiseptique et cicatrisante
- Plaies ouvertes (T.M. en externe !)

- Hypericum Perforatum (Millepertuis) = Arnica des Nerfs : indiqué dans :

- tout trauma sur terminaisons nerveuses (extraction, douleurs de membres fantômes, endodontie, essai de revitalisation...
- trauma cérébro-médullaire :
  - syndrome subjectif des traumatisés crâniens
  - suite d'intervention neuro-chirurgicale
- les névralgies périphériques

- Symphytum (la Grande Consoude)
  - suites douloureuses des traumatismes sur l'os et le périoste (stomato, chirurgie orthographe, parodontie, implant)
  - action élective sur la mandibule...c'est écrit dessus ! (...symphyse)
  - consolidation de fractures
  - accélère la formation du cal
    - RP/ Symphytum en 6 DH , un flacon 50 ml
    - S/ 20 gouttes midi et soir , 1/4 heure avant repas
- piste de recherche personnelle :
  - XM k (induction collagénique) / implant
  - 5 CH (périostite )
  - T.M. en externe, bain de bouche (50 gouttes)
  - dilutions D (processus de nidation des implants)
  - voir aussi Lycopodium (titane) , lien avec l'Aluminium
- douleurs par contusion du globe oculaire

Autres remèdes :

- Staphysagria :
  - plaies par incision
  - parodontose
  - remède de tartre (Dr Grandorge)
  - sensibilité et caries des collets ( aggravées par le froid , hypersensible et nerveux )
- Ledum Palustre : zone très petite, la plaie ne veut pas saigner.

2/ PAR CHOCS SUR LES INCISIVES (fractures éventuelles)

- Arnica 30 k , le soir
- Ruta 30 k , le matin
- Hypericum 30 k , le midi

Le tout est à prendre 1 à 2 mois minimum, dès les premiers moments ( nécrose à éviter )

Dans un deuxième temps , vérifier les modalités et remplacer éventuellement avec :

- Bryonia 30 k
- Rhus Tox 30 k
- Symphytum 30 k

## HEMORRAGIES

### -En pré-op.

- Phosphorus 30k ou 9CH,5gr.soir au coucher pdt 3 jours (lorsque le patient prévient qu'il est sujet aux hémorragies -) pathologies LESIONNELLES à hiérarchiser)
  - Arnica 30k
  - China 4CH (30CH ?), petite et moyenne abondance, hypo-tendu.

### -En post-op.

- China 4CH, 5minutes sinon Phosphorus 9CH,une dose
- Comprimer avec Sanguisorba T.M.
- Milléfolium 5CH, 5gr./10min.(sang rouge vif, brillant, ni agité, ni inquiet), alterner arnica 9CH
- Aconit 30k, peur de mourir
- Lachesis 30k, hémorragie secondaire, sang noir (ménopause, alcoolisme), latéralité gauche
- Vipéra Redi 30k, 5gr, 1x/j. MAXIMUM ! sang foncé, douleur d'éclatement de veine dilatée
- Crotalus horridus, hémorragie dentaire lors d'extraction en milieu infecté ou enflammé, en cas de cellulite péri-maxillaire.

## LES SENSIBILITES DE COLLETS DENTINAIRES

### 1. Traitement local

- Propolis T.M. ou buccale
- Solutio Résina Laricis 1/3+Myrrhe Balsamique 2/3

### 2. Traitement général

- Rechercher les signes de déminéralisation
- Terrain souvent acide
- Pompagement des minéraux et oligo-éléments dans les réserves que constituent les dents -) perte de densité minérale -)augmentation de la

perméabilité des tubulis dentinaires =>corriger l'équilibre minéral permet aux dents de se densifier.

- Il faut savoir qu'il existe des terrains prédisposant (tuberculisme) : repérer les constitutions que nous pouvons objectiver directement par les formes des dents, des arcades, des racines. *Par exemple : Calc.carb. ne sent la carie que quand elle est à fleur de pulpe !!!*
- Quelques remèdes :
  - Staphysagria 30k,200k ou « en échelle » :dent noire, s'effrite, carie au collet
  - Natrum Mur : remède des échanges(cf.flux dentinaire), lèvre inférieure gonflée, fissurée au milieu, sèches, craquelées, aphtes, herpès, la langue est en carte de géographie avec îlots rouges et zones dépapillées.
  - Magnésia carb. :terrain acide, avec réactions digestives et génitales+épuisement nerveux.
  - Magnésia mur. :hépatique, constipé, herpès sur les lèvres, langue épaisse et douloureuse, chargée d'un enduit jaunâtre, goût amer et salé.
  - Magnésia phos. :névralgie spasmodique, piquante, erratique...à provoquer des cris !
  - Silicéa :tendance aux abcès, tâches blanches sur les ongles, sensation de cheveux sur la partie antérieure de la langue, transpiration.
  - Sels de Schuessler(3mois) :
    - silicéa D6
    - natrum mur. D6
    - calc.fluoratum D6
    - natrum phos.D6

## LES INFLAMMATIONS PULPAIRES

Les pulpo-pathies requièrent un traitement spécialisé dentaire quelque soit le stade d'évolution -)rôle complémentaire de l'homéopathie, avant, pendant ou après l'intervention. Recherche donc du niveau de similitude symptomatiquement ou lésionnel selon le cas.

L'école de Genève adopte quatre catégories d'atteinte pulpaire :

1. pulpe sans symptôme (effraction), il en résulte un risque inflammatoire et/ou infectieux :

- Arnica 4ou5CH -) trauma
- Belladone 4CH -)prévention congestion pulpaire (similitude anatomo-pathologique), risque de micro-nécrose
- Hypericum 5CH -) trauma du nerf

En alternance 3x3gr. /J. de chaque

- +Pyrogénium 5CH 2x3gr. qq jours

2. pulpe à symptômes modérés ( à coiffer) :assurer sa protection : 2 tandems efficaces

- Belladonna 4CH / Pyrogénium 5CH
- Ferrum phos 5CH / Pyrogénium 5CH , sujet affaibli, maigre et frileux

3. pulpe à symptômes importants : il existe de nombreux remèdes indiqués à partir de la similitude anatomo-pathologiques qui permettent d'attendre la séance de soins.

- Aconit 15CH amélioration spectaculaire :3gr.3x à 10min.
- Belladonna le plus fréquent, douleurs battantes
  - i. 4 ou 5CH toutes les heures sur signes locaux
  - ii. 7 ou9 CH sur signes régionaux, face rouge, sensibilité à la lumière, sueurs chaudes
  - iii. 15 CH si agressif, hargneux mais un peu abattu en plus des signes précédents
- Bryonia : douleurs violentes, vives, intolérables mais apparition progressive
- Ferrum phos
- Arsenicum album : douleurs brûlantes >paradoxalement par la chaleur, <par le froid, 1à 3 h. du matin, ne doit pas être prescrit en trop basse dilution ni répété trop souvent (7CH en cas de fusée arsénicale -) neutralisation étiologique)
- Coffea cruda : pulpite suite de violente émotion...joyeuse ! Excitation, insomnie.
- Pulsatilla :voir terrain veineux et comportement psychique, ne pas prescrire sur seule similitude locale
- Apis, chamomilla, ignatia, valériana, ...)

4. nécrose pulpaire :le traitement endodontique s'impose afin de neutraliser le magma purulent.
- Belladonna
  - Pyrogénium
  - Arsénicum album

*Piste de recherche de revitalisation du paquet vasculo-nerveux...*

*à contrario du protocole classique d'obturation à la gutta percha... :*

- Hypericum et Achillae millefolium
- Obturation à l'oxyde de calcium lourd ...ou ne pas obturer !!!

## LA DENT MORTE, L'ABCES DENTAIRE

### En aigu

- Hépar sulfur (calc.carb+sulfur), hypersensibilité, ATTENTION à son action centrifuge en basse dilution, - s'assurer d'une voie de drainage du pus vers l'extérieur sinon risque de fusée dans un sens défavorable (sinus, plancher, mastoïde).
  - vérifier s'il existe un autre foyer ou sensibilité d'otite, d'appendicite, même discrets... surtout chez les enfants !
- Pyrogénium
- Echinacea si l'état général est atteint

### En stade terminal

- Pyrogénium
- Calc. Sulfurisa
- Ars.album
- Pulsatilla
- Silicéa

### En chronique

- Mercurius solubilis 7CH
- Silicéa 7-9-15-30 CH + Cu ou Cu-Or-Argt
- Natrum sulf. :soulagé par fumée de cigarette
- Causticum : ne peut plus fumer depuis l'abcès
- + traiter terrain en profondeur pour éviter récives (psore, tuberculisme, luèse, sycose)



## TROUBLES D'ERUPTION (dentition lactéale)

1. Calcaréa carbonica
2. Calcaréa phosphorica
3. Silicéa

3x trituration, prendre 2 mesures à sec sur la langue 2-3x/j. par périodes de 2-3 semaines

*A l'adolescence Zincum 7-9-15CH à répéter peut aider à faire descendre une canine enclavée (Dr Soulier et Dr Grandorge).*

*Voir aussi l'action de silicéa 9CH*

Chez le nourrisson, gestion de la douleur :

- Calc.carb
  - Belladonna, chamomilla, cina
  - Magn.carb ou podophyllum si troubles digestifs
- Calc.phos
  - Ferrum phos
  - Magn ;phos,argentum nitricum,Jalapa, rhéum,podophyllum si troubles digestifs associés
- Silicéa
  - à différencier de Mézéréum, Staphysagria et de Kréosotum
- Cicuta virosa (spasmes)
- Phytolacca ( serrer les dents comme podophyllum)
- Borax (aphthose) peuvent être prescrit de circonstance.

## LES PERI- ET DESMODONTITES

Définition : inflammation (passagère) du ligament alvéolo-dentaire

Prescrire sur base étiologique :

1. par trauma léger sans atteinte osseuse
  - arnica 30k
  - ruta 30k
  - hypericum 30k pendant 1 à 2 mois

vérifier la vitalité de la dent régulièrement(froid, teinte, Rx), puis voir si nous pouvons individualiser avec bryonia ou rhus tox.

+ compresses :        -calendula off T.M.  
                              -plantago T.M.  
                              -échinacéa T.M. à 10gttes entre dent et lèvre.

2. par dépassement apical iatrogène

- aconit
- belladonna
- ferrum phos
- bryonia
- ars.alb
- carbolic acid :phénol !! privilégier H.E.

3. par surcharge occlusale

- bryonia
- ammonium carb 4 ou5CH (marche en une journée à 90%)

4. par temps froid et humide

- rhus tox
- dulcamara
- rhododendron

Les principaux remèdes symptomatiques sont :

- plantago > en mangeant
- ammon.carb. <morsure, plein air,< en aspirant du froid
- mézéréum (irradiation au niveau malaire,> en aspirant air froid)

## PROBLEMES DE DENTS DE SAGESSE

Chéiranthus chéri est un remède fidèle (giroflée)

Dans la M.M. :

- congestion des trompes d'Eustache
- douleurs et troubles inflammatoires + trismus
- menace d'abcès
- complémentaires éventuels :aconit, belladonna, ferrum phos, bryonia, hypericum, phytolacca, plantago

Si trismus :

- belladona ou Strychinum
- cicuta virosa, cuprum, hypericum

En post-op. :

- lachésis 9CH : alcool, cicatrisation difficile, nécrose alvéolaire, langue rouge vernissée, tirant à gauche, gencive bleue, pourpre ou noire, très sensible au toucher
- ars.album : nécrose brûlante et martelante, < de 1 à 3h, <chaleur
- en Phytothérapie : -calendula off T.M.  
   -phytolacca T.M.  
   -plantago T.M.  
   -échinacéa T.M.  
   -(symphytum T.M.) à 20 à 30 gttes ds 1/2 verre d'eau tiède 3x/j.

Si narcose : drainage hépato-digestif + rénal

- raphanus
- chélidonium
- carduus marianus
- china
- taraxacum                   4 CH à
- solidago
- berberis                       D3 3j.avant et après

Traitement de fond :

- souvent Calc.carb 7CH jours pairs + Cheiranthus chéiri 7CH jours impairs
- silicéa si constitution phospho-fluorique prédomine
- Magnésia carb. Douleurs > froid (d.d. c.carb et sil.)

Biothérapies :

- Gemmo : -ribes nigrum BMG 1D 50gttes 3x/j.  
  -tilia tomentosa BMG 1D
- Oligo :Cu / Cu-Or-Argt selon le stade
- Sels de Schuessler
  - ferrum phos D6
  - silicéa D6
  - calc. sulf.D6 2co de chaque 2x/j.

**PERIOSTITES ALVEOLO-DENTAIRES**

origine traumatique :

- Symphytum :douleur < au toucher
- Ruta graveolens :< au repos

Origine occlusale, 3 remèdes intéressants:

- Hekla lava (groupe des silicium par Dr Kollistch)
  - 4ou5CH 5gr au soir en chronique
  - 15CH dans certaines névralgies faciales
  - en traitement de fond pour la résorption de granulomes (3CH Dr CARLOT 25gr à diluer dans bout.d'eau en verre)  
image de la lave similaire à la structure trabéculaire de l'os.
- Siegesbeckia orientalis 4ou5 CH le matin
  
- Silicéa 4ou5CH le midi grand remède de suppurations (abcès froid, ostéite, fistule d'origine osseuse)

## ALVEOLITES

Remèdes les plus fréquents :

- Merc.sol.
- Ars.album
- Lachésis
- Symphytum
- Ruta
- Silicéa
- Luèsinum

## CICATRISATIONS DIFFICILES

- Arnica
- Bellis perrenis
- Calcaréa Phos.
- Calendula
- Hypericum
- Siegesbeckia

## FISTULES DENTAIRES

- Silicéa
- Fluric acid

## TROUBLES DE L'OCCLUSION et A.T.M.

Les 3 rôles fondamentaux de l'ATM sont :

1. protection du SNC (par la succion, le bruxisme, les baillements, les crispations libèrent les tensions intra-crâniennes => résorption du LCR)
2. langage et gestion du stress
3. mastication et digestion :
  - a. impact des dents manquantes
  - b. interférences occlusales

Le traitement de l'occlusion, dans une approche holistique, doit intégrer les 3 plans de l'individu :

1. bio-mécanique : systèmes dentaire, osseux, articulaires, et locomoteur, nerveux, vasculaire, LCR, fascia et aponévroses
2. énergétique : équilibre Terre (mandibule)- Ciel (maxillaire)
3. psycho-émotionnel : expression des émotions

L' A.T.M. est un carrefour entre :

- Conscience – Inconscience
- Dit – Non-Dit
- Etre – Paraître

Et donc, il s'avère être l'émonctoire des émotions !!!

Traiter ces troubles sur base des terrains en homéopathie :

- Arthritique
- Circulatoire
- Hormonal
- Hépatodigestif
- Psychique et émotionnel

Les remèdes de douleurs sont souvent :

- Rhus tox.
- Ruta
- Verbascum
- Sarsaparilla (Dr Hodiamont)
  
- Oligo :Li, Mg et Ca

- + Vit B5

## BRUXISME

Le remède de fond augmentera le potentiel de défense et d'expression du patient. L'ostéopathe (formé !) va enlever les barrages mécaniques pour permettre l'action optimale du traitement homéopathique et de l'équilibration occlusale,

- en équilibrant :
  - les pressions des liquides !
  - le temporal et l'occiput
  - la charnière occiput-C1-C2
- en décompressant la base du crâne.

Le dentiste holistique formé en occlusodontie va équilibrer la mandibule par rapport au temporal en décompressant l'ATM par la pose d'une gouttière occlusale (articulateur), ce, pendant 3 mois pour lever le « verrou » occlusal .

## ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Deux ( ? ) origines communément admises aux problèmes de développement des mâchoires :

1. respiration inadéquate (hypertrophie des adénoïdes -) ORL)
  2. mauvaise déglutition
- « 3 » rôle du fluor ?!
  - « 4 » qualité alimentaire, allaitement ?!

Importance de l'interception précoce et du travail de terrain en rapport avec les différentes constitutions ;

- contrôle de la croissance et guidage des éruptions des dents définitives.
- Contrôle des axes d'éruption des dents de sagesse, favoriser leurs éruptions(expansion palatine,sphénoïde) *pistes de recherche ( avec le Dr N. Carlot :raphanus, remèdes hormonaux ?)*

## LES NEURALGIES DU TRIJUMEAU

Pour rappel, il s'agit d'un nerf crânien mixte, formé d'une racine sensitive, ainsi que d'une racine motrice (dans le V3).

Il est constitué de 3 branches :

- **V1** :n. ophtalmique, possèdent collatérales, rameaux méningés(protection cerveau, ATM et occlusion).
- **V2** :n. maxillaire sup.
- **V3** :n. maxillaire inf. qui donne :
  - n.dentaire inf.
  - n.lingual
  - n.auriculo-temporal(ATM, CAE,...)

4 rôles à remplir :

- sensitif
- moteur
- neuro-végétatif (sécrétoire)
- ortho-sympathique (adaptabilité, *faire face* aux modifications du monde extérieur-)gestion stress

Les traitements sont difficiles à aborder avec succès, pas de cause connue pour la médecine classique.

L'allopathie est très lourde : Tégrétol, neurotomie rétro-gassérienne, infiltration alcoolique,...

L'homéopathie est une alternative intéressante et peut traiter notre patient sur différents plans :

- physiologique :drainage des déchets métaboliques, diathèses les plus fréquentes : psore et sycose
- énergétique :
  - pluri-métallisme dentaire
  - épine irritative (kyste, extraction mal cicatrisée)
  - troubles de l'occlusion et de l'ATM
- psycho-émotionnel : remède de fond « mind » dans le répertoire en rapport avec le conflit, via symptômes permanents du patient.

➤ Symptomatique : ... 163 Remèdes !!!

➤ Prescription selon :

- Le caractère de la douleur
- Sa localisation
- Son étiologie
- Sa latéralité
- Ses modalités d'> ou <
  
- Selon le terrain (P.Kollistch) SULFUR(arthritisme, psore) et THUYA(sycose) apparaissent comme « incontournable », l'un ou l'autre, voire en alternance
  
- Penser aussi à Ars.album, Aurum, Phosphorus

En complémentaire... biothérapies et nutrithérapie

- Nutri- :
  - magnésium 300mg/j.
  - complexe anti-oxydants
  - complexe anti-acides
  - vit. B (B1 ,B2,B6,B12,...)
  - acides gras essentiels (oméga 6 et 3)
- oligo- catalytique
- organe- : trijumeau 7CH
- gemmo- : Ficus BG 1D alterné avec Oléa JP1D
  
- sels de Schuessler :
  - Nat.mur.D6
  - Kali phos.D6
  - Silicéa D6
  - Magnésia phos.D6 1x/j. 3mois
- Phyto- :
  - Melissa off. T.M.
  - Sambucus Nigra T.M.
- Aroma- : H.E.de bouleau en tapotement (draineur)
- Naturo- :
  - Aubier de Tilleul Sauvage du Roussillon (décoction) « La Gravelline »
  - Infusion de peuplier noir (Bg) 6gr./tasse 15min.
  - Compresses chaudes de Mélilot (fleurs), après infusion
  - Compresses froides de Menthe : feuilles fraîches écrasées



- Cataplasme de Bouleau Blanc : feuilles cuites
- Acupuncture, neuralthérapie, MORA, Ostéo, Occlusodontie, Fleurs de Bach, Phytospagyrie,...
- Le drainage lymphatique selon VODDER apparaît comme très efficace.

## QUELQUES PATHOLOGIES LABIALES ET LEURS REMEDES

### 1. Fissures et craquelures :

- Silicéa
- Natrum mur.
- T.K. et T.R.
- Mn-Cu

### 2. Gerçures et ulcérations :

- Calendula pommade
- Graphite
- Arsenicum album
- Capsicum

### 3. Impétigo

- Mézéréum
- Antimonium crudum
- Graphites
- Hépar sulfur
- Lycopodium
- Cicuta virosa
- + Streptococcinum 200k
  
- Oligo :Mn-Cu, Soufre, Cuivre
- Vit. A,C,E
- Phyto : propolis T.M., calendula, échinacéa D1,D2

### 4. Eczéma

- Rhus tox
- Graphite
- Antimonium crudité
- Mézéréum
- +remède de fond (psore surtout)
- +relance des émonctoires primaires pour permettre l'élimination toxinique

5. Furoncle

- Pyrogénéation
- Hépar sulfur
- Mercurius sol.
- Staphylococcinum

6. Œdème et gonflement

- Apis
- Natrum mur
- Sépia
- Sulfur
- Mercurius
- Vipera
- Natrum carb.
- Calc.carb.
- Nitric acid
- Hépar sulfur

7. Selon la couleur : pâle, jaunâtre, bleutée, rouge

8. Perlèche

- Antimonium crudité
- Nitric acid
- Condurango
  
- Gemmo : Ficus Carica D1 BMG est très efficace (poids=nombre de gouttes 2x/j.)
  
- Sels de Schuessler :
  - Silicéa D6
  - Calc.fluoratum D6 ou D12
  - Natrum mur D6
  
- Phyto :
  - Calendula T.M.
  - Pommade Paenia
  - Condurango T.M.
  
- Vit. B2 (graines germées, céréales germées)

## PARODONTOPATHIES

- Distinguer les parodontites(caractère aigu), des parodontoses(chronicité).
- Approcher l'hygiène avec le patient, surtout brossage et alimentaire.
- La gencive est un émonctoire, lieu de décharge toxinique.
- Les techniques de parodontie(TUP,ROG,greffes,...)ont beaucoup évolué, mais gardent un caractère aléatoire !!!
- Opportunité de travailler le terrain par la phyto-, la gemmo-, la nutri- et l'homéopathie.

Les remèdes homéo les plus courants sont :

- « les » mercurius...une dizaine !!!...autant choisir le plus approprié en tenant compte du global...
- Arsenicum album
- Lachesis
- Natrum mur.
- Phosphorus
- Nitric acid

Sans oublier les Carbo veg, Sulfur, Lycopodium, Silicéa, Nux vomica, kali phos.

Que dire de Phytolacca ?... Kent l'appellait « le mercure végétal », indiqué lors d'une étiologie occlusale, fétidité de l'haleine, douleur osseuse et périostée, tendance à l'ulcération, inflammation glandulaire, spasme musculaire,...

de Plantago pour les inflammations ligamentaires des dents, son action +++ sur le trijumeau, sur l'incontinence,...et last but not leaste, provoque le dégoût pour le tabac +++ ☺

Que penser concernant les dilutions/dynamisations ?

- **9 CH** : problèmes analogues au gros intestin en MTC, ce sont les deux extrémités du même tube !!! (cf. hémorroïdes).
- **7 CH** :tropisme pour le ligament dentaire, le maxillaire sup. et la bouche en général ( Dr Carlot et Lansmann).
- **15 CH** : l'os de la mandibule, le maxillaire inf.(le Rein !)

- les dilutions J (cf.« Le chemin inconnu » du Dr Noël Carlot), dilutions solaires (faces occlusales dentaires = capteurs/réfecteurs solaires)... à expérimenter !

### En Phyto :

- Calendula off TM
- Echinacea TM
- Plantago TM
- Phytolacca TM
- (Symphytum TM)                    àà + drainage hépato-digestif

### En Gemmo :

- Quercus pedunculata BMG D1 matin    50gttes
- Betula pubescens BMG D1 soir            50gttes
  
- Juglans régia si infection surajoutée

Vit. B2,B6,E,A, et surtout Vit.C 3 à 5gr./j. (entre dose recommandée 50mg/j. et mégadoses)

### En Oligo :

- Cu-Or-Argt    2x/sem.
- Mang-Cu            1x/j.    +appliquer en local 1/4h/j. 3sem/m.
- Magnésium            1x/j.
- Fluor            4x/sem.
- Mang-Co            4x/sem.

- de façon continue jusqu'à renforcement du terrain.
- Corriger l'alimentaire
- Contrôles cliniques réguliers, Rx (digitale : 10x moins de rayonnement !!!)
- Parfois plusieurs années + reminéralisation (+ jeûn ?!)

#### ➤ Deux nouvelles pistes ;

- Co-enzyme Q10
- Aqua marina (eau de Quinton) en hypertonique.



*Die Henrotte Serge*